pattern

FLORIAN

EXPRESSIONS OF STYLE



A product of
FLORIAN

FLORIAN
feeling wood



ITALY
FLORIAN LEGNO
FLO.IT
ISKRALEGNO
FLO.SERVICE
FC LEGNAMI
BIZZARRI
PRIULA FURNIR

FRANCE
MARSOLAT

CZECH REPUBLIC
FLORIAN TRADING

HUNGARY
MAGYARPLAN

CROATIA
ELDA DRVO
LIPOVLJANI LIGNUM
OTK
DI CAŽMA
DIN NOVOSELEC
FLO VENEER
DIN ENERGO
DRVOPROM

IL NOSTRO GRUPPO, LA NOSTRA FORZA DA OLTRE 50 ANNI

OUR GROUP, OUR STRENGHT FOR OVER 50 YEARS

Con oltre 50 anni di esperienza, il **Gruppo Florian è leader europeo nel legno di latifoglie**, con un'offerta ampia e sostenibile. La sua forza distintiva risiede nella **visione strategica** e nelle competenze delle persone che ne guidano l'innovazione.

*With over 50 years of experience, the **Florian Group is a European leader** in the hardwood industry, offering a broad and sustainable product range. Its distinctive strength lies in its **strategic vision** and in the expertise of the people driving innovation.*

MADE IN ITALY



pattern
FLORIAN

ESPRESSIONI DI STILE MADE IN ITALY PER AMBIENTI UNICI

Expressions of style, made in Italy for unique environments

Pattern nasce come un concept dedicato alle soluzioni di posa più ricercate e decorative.

Non un nuovo brand, ma un modo nuovo di interpretare il pavimento attraverso schemi, geometrie e combinazioni capaci di dare carattere e personalità agli ambienti.
Pattern propone le principali tipologie di posa, tra cui spina a 90° e a 45°, quadrotte e diverse configurazioni costruttive, offrendo soluzioni applicabili a contesti residenziali e commerciali.

Pattern was created as a concept dedicated to the most sophisticated and decorative laying solutions.

It is not a new brand, but a new way of interpreting flooring through patterns, geometries and combinations that give character and personality to rooms. Pattern offers the main types of laying, including 90° and 45° herringbone, square tiles and various construction configurations, providing solutions for both residential and commercial contexts.





pattern

FLORIAN

MADE IN ITALY



Twin

SPINA UNGHERESE 45°
CHEVRON 45° ENGINEREED FLOORING



Tutte le larghezze hanno la stessa lunghezza per consentire anche un'installazione mista, i giunti T&G sono gli stessi delle nostre tavole a correre. Pavimento in rovere a 2 strati con supporto in betulla fenolica certificato CARB2-TSCA.

All widths have the same length to allow also mixed installation T&G joints is the same as our flooring planks. 2 layers OAK flooring with CARB2-TSCA certified phenolic birch support.

LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH **L 650 MM**	LUNGHEZZA LENGTH **L 1020 MM**
W 100 MM	X	
W 120 MM	X	
W 152 MM	X	X

ALTRE MISURE SU RICHIESTA
OTHER SIZES ON REQUEST

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	15 MM
STRATO NOBILE TOP LAYER	4 MM ROVERE OAK
ANIMA CORE	BETULLA BIRCH
QUALITÀ QUALITY	AB / K



T&G 4 LATI
4 SIDES

FINITURA SUPERFICIE
SURFACE FINISHING



VEDI PAG 16
SEE PAGE 16

SPINA UNGHERESE 45°
CHEVRON 45° ENGINEREED FLOORING



Twin è l'unico pavimento con tranciato e uno strato superiore di vero legno.
La finitura verniciata Timeless e l'incastro T&G lo rendono una soluzione dal miglior rapporto qualità-prezzo.

Twin is the only flooring with veneer and a top layer of real wood.
The Timeless lacquered finish and T&G joint make it the best value for money solution.

LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH **L 680 MM**	LUNGHEZZA LENGTH **L 690 MM**
W 100 MM		X
W 120 MM	X	

ALTRE MISURE SU RICHIESTA
OTHER SIZES ON REQUEST

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	15 MM
STRATO NOBILE TOP LAYER	0.6 MM ROVERE OAK
STRATO INTERMEDIO MIDDLE LAYER	DA 2.5 A 3.5 MM FROM 2.5 OF 3.5 MM
ANIMA CORE	BETULLA BIRCH
QUALITÀ QUALITY	PRIME

T&G 4 LATI
4 SIDES

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



VEDI PAG 17
SEE PAGE 17

SPINA UNGHERESE 45°
CHEVRON 45° ENGINEREED FLOORING



La struttura di Family è studiata a basso spessore e combina una superficie impiallacciata in rovere, verniciata Timeless per un'elevata resistenza al calpestio e dotata di trattamento antibatterico, con un supporto in compensato di betulla che garantisce stabilità. La base integrata in sughero migliora l'isolamento acustico e termico. Il risultato è un pavimento leggero, resistente e raffinato, ideale anche per interventi a ridotto spessore.

The Family structure is designed with a low overall thickness and features an oak veneer surface finished with Timeless lacquer for high resistance to foot traffic and enhanced with an antibacterial treatment. A birch plywood core ensures stability, while the integrated cork backing improves acoustic and thermal insulation. The result is a lightweight, durable, and refined flooring solution, ideal even for installations with limited build-up height.

LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH
W 180 MM	**L 650 MM**
	X

ALTRE MISURE SU RICHIESTA
OTHER SIZES ON REQUEST

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	9 MM
STRATO NOBILE TOP LAYER	0.6 MM ROVERE / WALNUT OAK / WALNUT
ANIMA CORE	BETULLA BIRCH
SUPPORTO INFERIORE BOTTOM LAYER	SUGHERO CORK
QUALITÀ QUALITY	PRIME / HARMONY

T&G 4 LATI
4 SIDES

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



VEDI PAG 17
SEE PAGE 17

pattern

MADE IN ITALY



FLOORING

SPINA ITALIANA 90°
HERRINGBONE ENGINEERED



Pavimento in rovere tecnico a 2 strati con supporto in betulla fenolica certificato CARB2-TSCA. Squadratura di T&G 4 lati. I giunti T&G sono adatti per installazioni miste con le nostre tavole a correre.

2 layers engineering OAK flooring with CARB2-TSCA certified phenolic birch support. Squaring T&G 4 sides.
T&G joint are suitable for mixed installation with our flooring planks.

LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH **L 600 MM**	LUNGHEZZA LENGTH **L 1175 MM**
W 100 MM	X	
W 120 MM	X	
W 152 MM		X

ALTRE MISURE SU RICHIESTA
OTHER SIZES ON REQUEST

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	15 MM
STRATO NOBILE TOP LAYER	4 MM ROVERE OAK
ANIMA CORE	BETULLA BIRCH
QUALITÀ QUALITY	AB / K

T&G 4 LATI
4 SIDES

FINITURA SUPERFICIE
SURFACE FINISHING



VEDI PAG 16
SEE PAGE 16

SPINA ITALIANA 90°
HERRINGBONE ENGINEERED

Twin



Twin è l'unico pavimento con tranciato e uno strato superiore di vero legno.
La finitura verniciata Timeless e l'incastro T&G lo rendono una soluzione dal miglior rapporto qualità-prezzo.

Twin is the only flooring with veneer and a top layer of real wood.
The Timeless lacquered finish and T&G joint make it the best value for money solution.

LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH **L 740 MM**
W 100 MM	X
W 120 MM	X

ALTRE MISURE SU RICHIESTA
OTHER SIZES ON REQUEST

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	15 MM
STRATO NOBILE TOP LAYER	0.6 MM ROVERE OAK
STRATO INTERMEDIO MIDDLE LAYER	DA 2.5 A 3.5 MM FROM 2.5 OF 3.5 MM
ANIMA CORE	BETULLA BIRCH
QUALITÀ QUALITY	PRIME

T&G 4 LATI
4 SIDES

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



VEDI PAG 17
SEE PAGE 17

SPINA ITALIANA 90°
HERRINGBONE ENGINEERED



La struttura di Family è studiata a basso spessore e combina una superficie impiallacciata in rovere, verniciata Timeless per un'elevata resistenza al calpestio e dotata di trattamento antibatterico, con un supporto in compensato di betulla che garantisce stabilità. La base integrata in sughero migliora l'isolamento acustico e termico. Il risultato è un pavimento leggero, resistente e raffinato, ideale anche per interventi a ridotto spessore.

The Family structure is designed with a low overall thickness and features an oak veneer surface finished with Timeless lacquer for high resistance to foot traffic and enhanced with an antibacterial treatment. A birch plywood core ensures stability, while the integrated cork backing improves acoustic and thermal insulation. The result is a lightweight, durable, and refined flooring solution, ideal even for installations with limited build-up height.

LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH
W 180 MM	**L 740 MM**
	X

ALTRE MISURE SU RICHIESTA
OTHER SIZES ON REQUEST

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	9 MM
STRATO NOBILE TOP LAYER	0.6 MM ROVERE / WALNUT OAK / WALNUT
ANIMA CORE	BETULLA BIRCH
SUPPORTO INFERIORE BOTTOM LAYER	SUGHERO CORK
QUALITÀ QUALITY	PRIME / HARMONY

T&G 4 LATI
4 SIDES

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



VEDI PAG 17
SEE PAGE 17


pattern
MADE IN ITALY
Twin TWIST

TWIST

Twin



L 945 x L 945 mm

Twin è l'unico pavimento con tranciato e uno strato superiore di vero legno.
La finitura verniciata Timeless e l'incastro "femmina" nei 4 lati lo rendono una soluzione dal miglior rapporto qualità-prezzo.

Twin is the only flooring featuring a veneer with a top layer of real wood.
The Timeless lacquered finish and the four-sided female joint make it the best value for money solution.

DISPOSIZIONI
LAYOUT



SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	15 MM
STRATO NOBILE TOP LAYER	0.6 MM ROVERE OAK
STRATO INTERMEDIO MIDDLE LAYER	DA 2.5 A 3.5 MM FROM 2.5 OF 3.5 MM
ANIMA CORE	BETULLA BIRCH
QUALITÀ QUALITY	PRIME

4 LATI
4 SIDES

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



VEDI PAG 18
SEE PAGE 18

BLEND



Family è un pavimento a basso spessore con superficie in rovere verniciata Timeless, supporto in betulla e base in sughero per comfort acustico e termico.

Family is a low-thickness flooring with an oak veneer finished in Timeless lacquer, a birch core, and an integrated cork backing for acoustic and thermal comfort.

DISPOSIZIONI
LAYOUT



SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	9 MM
STRATO NOBILE TOP LAYER	0.6 MM ROVERE / WALNUT OAK / WALNUT
ANIMA CORE	BETULLA BIRCH
SUPPORTO INFERIORE BOTTOM LAYER	SUGHERO CORK
QUALITÀ QUALITY	PRIME / HARMONY

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



VEDI PAG 18
SEE PAGE 18

23603996574

SHAKER



Family è un pavimento a basso spessore con superficie in rovere verniciata Timeless, supporto in betulla e base in sughero per comfort acustico e termico.

Family is a low-thickness flooring with an oak veneer finished in Timeless lacquer, a birch core, and an integrated cork backing for acoustic and thermal comfort.

DISPOSIZIONI
LAYOUT



SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	9 MM
STRATO NOBILE TOP LAYER	0.6 MM ROVERE / WALNUT OAK / WALNUT
ANIMA CORE	BETULLA BIRCH
SUPPORTO INFERIORE BOTTOM LAYER	ROVERE OAK
QUALITÀ QUALITY	PRIME / HARMONY



T&G 4 LATI
4 SIDES

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES



VEDI PAG 18
SEE PAGE 18

FINITURE IN ROVERE
OAK FINISHES

VERNICE UV ALL'ACQUA
WATER - BASED UV LAQUER

UN PASSAGGIO IN LINEA
ONE RUN IN LINE

















DUE PASSAGGI IN LINEA
TWO RUNS IN LINE









UN PASSAGGIO IN LINEA
ONE RUN IN LINE

















THERMO TRATTATO
THERMO TREATED



FINITURE IN ROVERE
OAK FINISHES



Irish Coffee



Cuba Libre



Long Island



Mojito



Daiquiri



Spritz



Margarita



White Lady



Gin Tonic

DISPONIBILI SOLO PER
AVAILABLE ONLY FOR



Walnut

PERCHÉ SCEGLIERE I PAVIMENTI
WHY CHOOSE FLOORING

VERO LEGNO NATURALE
NATURAL REAL WOOD

PREZZO ACCESSIBILE
AFFORDABLE PRICE

RESISTENTE A GRAFFI, LIQUIDI E USURA
RESISTANT TO SCRATCHES, LIQUIDS AND WEAR

LEGGERO E RESISTENTE
LIGHTWEIGHT AND DURABLE

IGIENICO
HYGIENIC

COMPATIBILE CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
COMPATIBLE WITH UNDERFLOOR HEATING

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

Richiedi i prodotti certificati FSC®
Request FSC certified products

Indoor air comfort - Gold

Marcatura CE
CE Marking

Catas member

EI (VOC)
Certificazione di emissioni
Emissions Classification

CARB 2 - TSCA titolo VI

Classe di resistenza al fuoco: C_{fl}-s1
Fire resistance class C_{fl}-s1

01/2026 _ IT-ENG

Tutti i contenuti, immagini, logo, testi sono di proprietà della Florian Spa. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall' autore.

All contents, images, logos, texts are property of Florian Spa. Copying and reproduction of content and images in any form is prohibited. The redistribution and publication of content and mages is prohibited without the express permission of the author.

pattern

FLORIAN

flooring@florianinc.com

A product of FLORIAN

florianflooring.com

MADE IN ITALY